


Base Plus

BASE PLUS



BASE PLUS es un cofre de brazos extensibles sobre soportes laterales fijos con contraplaca de anclaje, brazos con doble cable enfundado o cadena inoxidable. El cofre se suministra en tres perfiles separados. Los soportes permiten instalar el toldo tanto a pared como en el techo, y, además de los tornillos de microregulación que permiten un acoplamiento perfecto de los perfiles, disponen también de un nuevo sistema de inclinación del toldo con tornillos pasantes.



BASE PLUS is a fully cassetted folding arm awning on two side brackets and wall accroaching brackets with either a sheathed double cable or stainless steel chain arms. The cassette is supplied in three different profiles. The brackets allow for either a wall or a ceiling installation and, besides the microregulation screw which ensures a perfect profile match, they are also equipped with a new inclination system that uses passthrough screws.




Diagrama de proyección - Montaje a pared
Covering diagram - Wall installation







Diagrama de proyección - Montaje a techo
Covering diagram - Ceiling installation




Montaje a pared
wall installation






Montaje a techo 15°
15° ceiling installation



Montaje a pared 75°
75° wall installation





Montaje a techo 90°
90° ceiling installation



BASE PLUS



Con cofre - With cassette



	Tamaño mínimo del toldo - 1 par de brazos Minimum awning encumbrances - 1 pair arms						
Salida Projection	160	185	210	235	260	285	310
Línea mín. Min. Width	191	216	241	266	291	316	341