

Toldos

Armony plus

Aplicaciones (usos) Terraza y fachadas
Instalación: frente / techo

Medida máxima Con dos brazos de 6,00 x 4,10 m. de salida.

Con tres brazos de 9,00 x 4,10 m. de salida.


Con cuatro brazos de 12,00 x 4,10 m. de salida.



Armony plus



Armony Plus



Armony Plus despiece



Componentes:


- Eje de enrollle Rollerbat
- Cofre y soportes en aluminio lacado
- Brazo cinta con opción de iluminación leds

Información básica para el pedido:


- COLORES ALUMINIO:
- COLOR ESTANDAR: blanco + 5 colores: plata ral9006, bronce, negro ral9005, gris medio ral7012 y gris oscuro ral7022
- COLORES HABITUALES (con suplemento): Marfil ral1015, burdeos ral3005, marrón claro ral8014, marrón medio ral8017, marrón oscuro ral8019
- COLORES ESPECIALES – consultar suplemento por Ral especial.

Variables:



BR. Brazos. **CF.** Caída Faldilla. **FAL.** Faldilla. **INS.** Instalación. **LI.** Línea. **LUZ.** LEDS. **MO.** Motor. **SA.** Salida. **TBR.** Tipo Brazo.



Montaje a pared



Montaje a techo



Confección Ultra Slim incluida en tarifa.



Línea mínima según la salida Armony Plus

Para salida	1,60	1,85	2,10	2,35	2,60	2,85	3,10	3,35	3,60	3,85	4,10
Con 2 brazos	2,08	2,33	2,58	2,83	3,08	3,33	3,7	3,95	4,2	4,4	4,7
Con 3 brazos	3,15	3,53	3,95	4,23	4,6	4,98	5,35	5,73	6,1	6,48	6,85
Con 4 brazos	4,86	5,36	5,86	6,36	6,86	7,36	8,1	8,6	9,1	9,5	10,1

Motorización somfy sistema io (Armony plus)

Caída	1,60	1,85	2,10	2,35	2,60	2,85	3,10	3,35	3,60	3,85	4,10
3,00	40/17 SUENA IO										
4,80	50/12 SUNEIO IO										
5,08	70/17 SUNEIO IO										
6,00	100/12 SUNEIO IO										
7,88	120/12 SUNEIO IO										
8,00											
9,00											
10,08											
11,00											
12,00											

Armony plus



Ejemplos modelo Armony Plus

Ver requisitos mínimo para gestionar pedido (consultar configurador de producto)

Armony plus



Ejemplos modelo Armony Plus

Toldos Serrano S.L

Fabrica y oficinas
Crt. Cogullada N.40
50.014 Zaragoza
Tlf. 976 47 22 22
Email. info@toldosserrano.com

Toldos Serrano S.L

Exposición y venta
Avd. Navarra 41-43
50.010 Zaragoza
Tlf. 976 33 33 28
Email. info@toldosserrano.com

