

# Toldos

## Qubica Flat

Aplicaciones (usos) Terraza y fachadas  
Instalación: frente



Medida máxima 6,00 m de línea x 3,60 m de salida.



# Qubica Flat



Qubica Flat



Qubica Flat despiece

## Componentes:

- Eje de enrollado Rollerbat
- Cofre y soportes en aluminio lacado con opción de dos colores diferentes en el perfil frontal y cofre.
- Brazo cinta con opción de strip led.
- Posibilidad de instalación a techo con soportes suplementarios.

## Información básica para el pedido. Colores aluminio:

- COLOR ESTANDAR: blanco + 5 colores: plata ral9006, bronce, negro ral9005, gris medio ral7012 y gris oscuro ral7022
- COLORES HABITUALES (con suplemento): Marfil ral1015, burdeos ral3005, marrón claro ral8014, marrón medio ral8017 y marrón oscuro ral8019
- COLORES ESPECIALES – consultar suplemento por Ral especial.

## Variables:

LI. Línea. LUZ. LEDS. MO. Motor. SA. Salida.


## Confección Ultra Slim incluida en tarifa




Línea Mínima	2,2	2,45	2,58	2,7	2,95	3,2	3,79	4,03	4,28
Para salida	1,60	1,85	2,10	2,35	2,60	2,85	3,10	3,35	3,60

## Motorización Somfy Sistema IO (Qubica Flat)


Caída	1,60	1,85	2,10	2,35	2,60	2,85	3,10	3,35	3,60
Línea 3,06	40/17 SUNEIA IO								
Línea 4,06	50/12 SUNEIA IO								
Línea 5,06									
Línea 6,00									



Dimensiones soporte a pared



Dimensiones soporte a techo



# Qubica Flat



Ejemplos modelo Qubica Flat

**Ver requisitos mínimos para gestionar pedido (consultar configurador de producto)**

**Toldos Serrano S.L**

Fabrica y oficinas  
Crt. Cogullada N.40  
50.014 Zaragoza  
Tlf. 976 47 22 22  
Email. info@toldosserrano.com

**Toldos Serrano S.L**

Exposición y venta  
Avd. Navarra 41-43  
50.010 Zaragoza  
Tlf. 976 33 33 28  
Email. info@toldosserrano.com

