

Toldos

Qubica Plumb

Aplicaciones (usos) Terraza y fachadas
Instalación: frente


Medida máxima 6,00 m de línea x 4,10 m de salida.
(con brazo Balteus salida hasta 3.10 y brazo Giant salida 4.10)





Qubica Plumb




Qubica Plumb despiece



Qubica Plumb despiece



Montaje a pared



Detalle medida soporte

Componentes:

- Eje de enrollado Rollerbat
- Cofre y soportes en aluminio lacado con opción de dos colores diferentes en el perfil frontal y cofre.
- Brazo Balteus o brazo Giant


Información básica para el pedido. Colores aluminio:

- COLOR ESTANDAR: blanco + 5 colores: plata ral9006, bronce, negro ral9005, gris medio ral7012 y gris oscuro ral7022
- COLORES HABITUALES (con suplemento): Marfil ral1015, burdeos ral3005, marrón claro ral8014, marrón medio ral8017 y marrón oscuro ral8019
- COLORES ESPECIALES – consultar suplemento por Ral especial.

Variables:

LI. Línea. LUZ. Leds. SA. Salida.

Confección Ultra Slim incluida en tarifa.



Motorización Somfy (Sistema IO)

Motor Sunea IO Incluido

	Brazo Balteus							Brazo Giant			
Línea mínima	2,21	2,46	2,71	2,96	3,21	3,46	3,71	3,96	4,23	4,48	4,73
Para salida	1,60	1,85	2,10	2,35	2,60	2,85	3,10	3,35	3,60	3,85	4,10

Qubica Plumb



Ejemplos modelo Qubica Plumb

Ver requisitos mínimos para gestionar pedido (consultar configurador de producto)

Toldos Serrano S.L

Fabrica y oficinas
Ctra. Cogullada N.40
50.014 Zaragoza
Tlf. 976 47 22 22
Email. info@toldosserrano.com

Toldos Serrano S.L

Exposición y venta
Avd. Navarra 41-43
50.010 Zaragoza
Tlf. 976 33 33 28
Email. info@toldosserrano.com

