










panel deslizante



ELIGE TU DISEÑO

en nuestro banco de imágenes









ANCHO RIEL:

Opc.1



Para la recogida lateral o para la opción de apertura central, debemos medir el ancho de nuestra ventana; para ello tomaremos la medida de extremo a extremo del marco y añadiremos 15 cm más a cada lado. (Medida de riel = 15 + X + 15)





ALTO:


Para el sistema de panel japonés, lo más habitual es la instalación a techo. Para calcular la medida, debemos tomar la distancia de suelo a techo y restaremos 5 cm del total.

Medida de panel japonés= ALTO - 5 cm



Si deseamos instalar el sistema a pared, debemos tomar la medida desde el punto donde queremos instalar el riel a suelo y restar 2 cm del total de la medida.

Medida de panel japonés = ALTO - 2 CM Se aconseja la instalación del riel aprox 15 cm sobre el marco.




Si tenemos hueco y queremos que todo el ventanal quede libre cuando tengamos recogido el panel japonés, deberemos sumar el ancho del ventanal tomando la medida de extremo a extremo del marco y sumarle el ancho de nuestro panel. Es decir, si el marco de la ventana es X y el ancho de nuestro panel es Y, la medida de riel será igual a X + Y

IMPORTANTE: se debe tener en cuenta que la instalación del riel y los paneles, no impida ni entorpezca la apertura de las hojas de las ventanas o puertas.

MEDIDA PAÑO/PANEL::

Para calcular el ancho de cada panel, dividimos el carril entre el número total de paneles que queremos y sumamos 5 cm a cada uno.

EJEMPLO: si el riel es de 248 cm y queremos 4 paneles, calculamos: 248 / 4= 62cm + 5cm= 67cm cada panel.






DEFINIREMOS EL TIPO DE APERTURA, LA DIRECCIÓN DE LA MISMA Y LA SITUACION DEL ACCIONAMIENTO, ES DECIR, POR EJEMPLO: APERTURA DERECHA / MANDO-ACCINAMIENTO IZQUIERDO

Nota: las medidas y descuentos indicados son orientativos. Podemos definirlas según las necesidades de cada instalación.


SISTEMA RIEL PANEL JAPONES

TIPOLOGIA



SISTEMA RIEL PANEL JAPONES

TIPOLOGIA



EJEMPLO PARA PEDIDO:

PANEL DE (__)LINEA X ALTURA TOTAL. DEFINIR NUMERO DE VIAS DEL RIEL Y NUMERO DE PANELES. POSICION DEL MANDO Y DIRECCION DE APERTURA.

IMPRESIÓN DIGITAL







LOGO 40X40	1 UD	de 2 a 4 UD	más de 5 UD
	30 €	-5%	-10%
GALLO ROSCO			

	LOGO 70x30	1 UD	de 2 a 4 UD	más de 5 UD
TREL	IRELLI	32 €	-5%	-10%
	Pirelli Cables y Sistemas, s.a.			
	LOGO 65x65	1 UD	de 2 a 4 UD	más de 5 UD

44 €

Ī	1	
	Ų	2
t	an	nein

LOGO

IMPRESIÓN DIGITAL = 32 €/M2

(Importe mínimo 60 €)

Para calcular el importe de impresión..: LINEA x CAIDA x (0,75) o (1) (Importe mínimo 60 €)

-5%

-10%

Para la rotulación de logos utilizamos vinilo Truck al corte. Este tipo de vinilo es para diseños simples, sin sombreados.

NOTA: los archivos para impresión deben facilitarse en trazo, jpg o pdf a tamaño real con una calidad mínima de 150ppp. En caso de tener que redibujar el diseño, se valorará a parte, importe mínimo 60 €. (Consultar)

Se puede consultar nuestro banco de imágenes en: www.toldosserrano.com

EJEMPLO:

Panel deslizante de 4x2,50 m, compuesto por 5 paneles de 0,85x2,50 de alto rotulado con imagen al 100% 1º Calculamos la superficie a rotular= 0,85x2,50 =2,125 m2/panel x 5 paneles = 10,625 m2

2ª Multiplicamos la superficie a rotular por el importe de la impresión digital= 10,625x32 € = 340,00 € + IVA









SOLICITE SU OFERTA O CUALQUIER CONSULTA EN SU CENTRO MAS CERCANO DE DISTRIBUCION:



TOLDOS SERRANO S.L

EXPOSICION Y VENTA AVD.NAVARRA 41-43 50.010 ZARAGOZA TLF. 976 33 33 28

FABRICA Y OFICINAS CRTA.COGULLADA 40 50.014 ZARAGOZA TLF. 976 47 22 22 comercial@toldosserrano.com produccion@toldosserrano.com

www.toldosserrano.com