

# Toldos


## Space

Aplicaciones (usos) Toldo para techo acristalado. También puede instalarse sobre una estructura diáfana para conseguir una pérgola plana, sin pliegues.

Medida máxima 7,00 m de línea x 7,00 m de salida




# Space



## Componentes:

- Cofre, guías y soportes en aluminio lacado.
- Tercera guía a partir de 5m de línea.
- Toldo cofre con motorización Somfy IO incluida
- Tensión de lona mediante tensión por pistón de gas.
- Eje de enrollado Rollerbat

## Medidas Space




## Información básica para el pedido. Colores aluminio:

- COLOR ESTÁNDAR: blanco + 5 colores: plata ral9006, bronce, negro ral9005, gris medio ral7012 y gris oscuro ral7022
- COLORES HABITUALES (con suplemento): Marfi I ral1015, burdeos ral3005, marrón claro ral8014, marrón medio ral8017, marrón oscuro ral8019
- COLORES ESPECIALES – consultar suplemento por Ral especial.

## Variables:

**LI.** Línea. **SA.** Salida



Medidas y detalles

# Space



Ejemplos modelo Space

Ver requisitos mínimos para gestionar pedido (consultar configurador de producto)

**Toldos Serrano S.L**

Fabrica y oficinas  
Crta. Cogullada N.40  
50.014 Zaragoza  
Tlf. 976 47 22 22  
Email. info@toldosserrano.com

**Toldos Serrano S.L**

Exposición y venta  
Avd. Navarra 41-43  
50.010 Zaragoza  
Tlf. 976 33 33 28  
Email. info@toldosserrano.com

