

Toldos


Giotto

Aplicaciones (usos) Toldo para techo acristalado. También puede instalarse sobre una estructura diáfana para conseguir una pérgola plana, sin pliegues.

Medida máxima 5,00 m de línea x 5,00 m de salida



Giotto



Medidas Giotto

Componentes:



- Cofre, guías y soportes en aluminio lacado
- Toldo cofre con motorización Somfy IO incluida
- Tensión de lona mediante tensión por muelles.
- Eje de enrollado Rollerbat

Información básica para el pedido. Colores aluminio:



- COLOR ESTÁNDAR: blanco + 5 colores: plata ral9006, bronce, negro ral9005, gris medio ral7012 y gris oscuro ral7022
- COLORES HABITUALES (con suplemento): Marfi ral1015, burdeos ral3005, marrón claro ral8014, marrón medio ral8017, marrón oscuro ral8019
- COLORES ESPECIALES - consultar suplemento por Ral especial.

Variables:

LI. Línea. SA. Salida



Dimensiones cofre y medidas básicas, soporte pared.



Medidas y detalles

Giotto



Ejemplos modelo Giotto

Ver requisitos mínimos para gestionar pedido (consultar configurador de producto)

Toldos Serrano S.L

Fabrica y oficinas
Crta. Cogullada N.40
50.014 Zaragoza
Tlf. 976 47 22 22
Email. info@toldosserrano.com

Toldos Serrano S.L

Exposición y venta
Avd. Navarra 41-43
50.010 Zaragoza
Tlf. 976 33 33 28
Email. info@toldosserrano.com

