


# Calefactores de exterior



Calefactores por  
infrarrojos de onda corta

**Descripción:** calefactores para acondicionar espacios y ofrecer calor y confort.



Más información



● JUNTOS CON TU PROYECTO.

**TOLDOS Serrano**  
viste el interior, vive el exterior

Toldos Serrano  
**70**  
años contigo

# Calefactores por infrarrojos de onda corta

## Calefactores que calientan como el sol...

Diseño compacto que cumple con las más altas exigencias de calor y confort para cada espacio.

### ...eficiente y rápido

Aportan el calor directamente a la persona. No calienta el aire  
Calor instantáneo nada más conectar el aparato.

### ...económico

Un 92% de la electricidad consumida, se convierte en calor.  
50% de ahorro energético en comparación con otros sistemas de calefacción.

### ...flexible

modelos que ofrecen termostato regulador como opción  
Instalación sencilla en pared, techo o parasol.  
Orientables con gran precisión gracias a su abrazadera regulable

### ...ecológico

Sin consumo de oxígeno ni emisiones de CO2  
No genera suciedad ni ruidos  
Prestaciones más altas con menor energía.

### ...seguro

Fabricación y normativas alemanas  
A prueba de salpicaduras, fabricado en aluminio resistente a la intemperie.  
Aislamiento especial que enfría la cubierta para evitar quemaduras por contacto  
Rejilla frontal de acero fino que protege de quemaduras  
Limite de deslumbramiento aumentado


### ...duradero

5000 horas con potencia calorífica constante



## Porque elegir el calor por infrarrojos y no el calefactor a gas...

El calor por infrarrojos, no calienta el aire, calienta a las personas.  
Proporciona una amplia zona de calor y garantiza el confort.



El gas, pierde su capacidad calorífica al calentar el aire.  
Proporciona la mayor parte de la calor en la parte superior y facilitando su dispersión por el aire.




# Calefactores por infrarrojos de onda corta



## **AMBILOG ECO 1000W.**

Recomendable para espacios de **hasta 6 m2 aprox.**  
Con cordón. Montaje pared o techo. 230V/IP21.  
Color estándar:

TITANIO REF: 9100011 (Titanio) / CAL1000-24T



## **ECO MOVE 1400W.**

Recomendable para espacios de **hasta 9 m2 aprox.**  
Montaje pared, techo y soporte de pie. 230V/IP24.  
Color: Blanco, Titanio o Antracita.

REF: 9100041 (Antracita) / CAL1400-24A

REF: 9100045 (Titanio) / CAL1400-24T

REF: 9100046 (Blanco) / CAL1400-24B



## **ECO MOVE 2000W.**

Recomendable para espacios de **hasta 12 m2 aprox.**  
Montaje pared, techo y soporte pie. 230V/IP24.  
Color: Blanco, Titanio o Antracita.

REF: 9100029 (Antracita) / CAL2000-24A

REF: 9100028 (Blanco) / CAL2000-24B

REF: 9100006 (Titanio) / CAL2000-24T



## **S1 1400W**

Elegancia y diseño para cualquier ambiente de **aprox. 9 m2**. Montaje pared, techo y soporte pie. 230V/IP44.  
Cable 50 cm. Conexión Hirschmann. 5 años garana.  
Color: Blanco o Antracita.

REF: 9300007 (Antracita) / CAL1400-44A

REF: 9300020 (Blanco) / CAL1400-44B



## **S1 2000W**

Elegancia y diseño para cualquier ambiente de **aprox. 12m2**. Montaje pared, techo y soporte pie. 230V/IP44.  
Cable 50 cm. Conexión Hirschmann. 5 años garana.  
Color: Blanco o Antracita.

REF: 9300011 (Antracita) / CAL2000-44A

REF: 9300022 (Blanco) / CAL2000-44B



## **Pack control remoto**

### **Modelo S1 2000W**

+ módulo DIM + mando a distancia de 4 canales


REF: 9300997 (Antracita) / CAL2000-44AREMOTO

REF: 9300999 (Blanco) / CAL2000-44BREMOTO

# Calefactores por infrarrojos de onda corta

Mod: SHMASTIL-CAL-TS


Instala tus calefactores con nuestro mástil y añade un soporte para 1, 2, 3 o 4 calefactores. Mástil fabricado en hierro lacado.



**SOPORTE 1**

Soporte para 1 calefactor.


Mod: SHPMAST-TS-1S



**SOPORTE 2 LINEA**

Soporte para 2 calefactores.


Mod: SHPMAST-TS-2L



**SOPORTE 2 PARALELO**

Soporte para 2 calefactores en paralelo.


Mod: SHPMAST-TS-2P



**SOPORTE 3**

Soporte para 3 calefactores.

Mod: SHMAST-TS-3T



**SOPORTE 4**

Soporte para 4 calefactores.

Mod: SHPMAST-TS-4C



Catálogo ampliado

[www.toldosserrano.com](http://www.toldosserrano.com)