


Cerramiento Móvil Desmontable

#biombos #parasol #paraviento #bases #mampara




Parasol con mamparas separadoras

- Mod. Serie 9000/9000max
- Mod. Serie 7004
- Mod. Serie Descentrado
- Mod. Serie Ezpeleta
- Mod. SHbasecajon-ts01
- Mod. SHbase pletina
- Mod. SHbaseanlcaje

Aplicaciones (usos): Terrazas hostelería
Fijación: Diferentes tipos de bases + anclaje TIR

Medida máxima 6.00x6.00m
Altura libre 2.20m





● JUNTOS CON TU PROYECTO.

TOLDOS Serrano
viste el interior, vive el exterior

Toldos Serrano
70
años contigo

Parasoles de gran formato

MOD. Serie 9000 - 9000 max
MOD. Serie 7004 Edición limitada



Información básica del producto.

Componentes:

- Perfilera aluminio lacado blanco.
- Mástil Ø 90mm, rodeado por 8 brazos.
- Tejido Acrílico 300 gr tintado en masa o PVC.
- Tornillería acero Inox. A-2.
- Apertura mediante manivela (torno, usillo)
- Faldón / bambalina opcional.
- Medidas parasol: 2.00x2.00, 2.50x2.50, 3.00x3.00, 3.50x3.50, 4.00x4.00, 4.50x4.50, 5.00x5.00, 5.50x5.50, 6.00x6.00 m. Posibilidades en rectangular con pie centrado - consultar opciones.
- Altura libre de paso en parasol: 2.20 m.
- Colores aluminio: Blanco

Colores tejidos:



Acrílico SPS crudo
Vainilla 923 PVC M2



Acrílico SPS azul claro
Azul 603 PVC M2



Acrílico SPS verde claro
Verde 505 PVC M2



Acrílico SPS burdeos
Burdeos PVC M2



Acrílico SPS negro
Negro PVC M2

- Otras referencias tejidos/colores consultar catálogo SPS.

MOD. Serie 7004 Edición limitada:

- Opción de parasol en 4.00x4.00 con mástil Ø 70mm disponible en tejido acrisol color crudo.

Otras opciones:




- Detallados en el reverso opciones de iluminación, calefacción y sonido.

Bases:

- Posibilidad de base con anclaje a suelo y opción de ruedas para base de cruceta y losas de hormigón o base cajón. Ver otras opciones catálogo Bases Parasoles.



Parasoles rectangulares descentrados



Componentes:

- Perfilería aluminio lacado blanco.
- Mástil Ø 70mm o Ø 90mm, rodeado por 6 brazos.
- Tejido Acrílico 300 gr tintado en masa o PVC.
- Tornillería acero Inox. A-2.
- Apertura mediante manivela (torno, usillo)
- Faldón / bambalina opcional.
- Altura libre de paso en parasol: 2.25 m.
- Colores aluminio: estándar Blanco. Otros colores consultar.

Compatibilidad medidas parasol y mástil

Línea / Salida	2 m	2.50 m	3.00 m	3.50 m	4.00 m	4.50 m	5.00 m
1.50 m	✓ Ø 70mm	✓ Ø 70mm	✓ Ø 70mm	✓ Ø 70mm	✗	✗	✗
2.00 m	✓ Ø 70mm	✗					
2.50 m	✓ Ø 70mm	✓ Ø 90mm					
3.00 m	✗	✗	✓ Ø 90mm	✓ Ø 90mm	✓ Ø 90mm	✓ Ø 90mm	✗

Colores tejidos en stock acrílico:



Colores tejidos en stock PVC:



- Otros colores consultar plazos




Bases:



- Ver compatibilidades de bases en catálogo Bases Parasoles.


Parasoles de formato medio

Flexo 3X3 Descentrada





Pl de aluminio 3x3 m de mastil lateral con inclinación. 8 varillas (17x25 mm). Giratorio 360°. 1ra estabilizador. Sin volante y con fugavientos.

Rio 4X4 Centrada






Parasol de aluminio lacado blanco para terrazas grandes 4x4 m. 8 varillas intercambiables (20x35x1,5 mm). Apertura asistida manivela. Telescópico. Con o sin volante y con fugavientos.

Formentera 3X3 / 3.5X3.5 Centrada



Parasol de aluminio lacado. 8 varillas (30x20 mm). Apertura por poleas. Con o sin volante y con fugavientos.

Vigo 3X2 Centrada



Parasol de aluminio lacado gris. 6 varillas (19x13 mm). Apertura por poleas. Con o sin volante y con fugavientos.

Tejidos




- IVA y portes no incluidos en el tarifa.
- Tarifa válida hasta el 07/01/2021.
- Cualquier confeccion distinta a los esquemas consultar suplemento de diseño, corte y confeccion hasta 100%

Bases parasoles de formato medio

FLEXO

hierro / cemento - ferro/cimento - iron/concrete - fer/ciment



BSH991BC
FLEXO+SLABX6
white




BSH990AN
FLEXO+SLABX6
anthracite

Flexo

CROSS

hierro / cemento - ferro/cimento - iron/concrete - fer/ciment



110 kg - tube ø63,5mm



BSRDBC63501
CROSS RIO + SLABX4
white



BSRDBC5701
CROSS + SLABX4
white




BSRDAN5700
CROSS + SLABX4
anthracite

Rio
Formentera

CUBE

cemento - cimento - concrete - ciment



50 kg - tube ø63mm



BEC570BC00
white




BEC570GR00
grey

Formentera

FIX

hierro - ferro - iron - fer



10 kg - tube ø63,5mm



BSC310BC63501
FIX RIO
white



BSC310GR5703
FIX
grey



BSC310BC5701
FIX
white




BSC310AN5700
FIX
anthracite

Rio
Vigo
Formentera

FLAT +

hierro - ferro - iron - fer



34 kg - tube ø57/70mm



BSC625BC5701 - ø57
white



BSC625AN57000 - ø57
anthracite



BSC625GR57030 - ø57
grey




BSC625OX70000 - ø70
rust

Formentera
Vigo
Java 300x300

Compatibilidad

Modelos / Bases		Flexo + Slab X6	Cross + Slab X4	Cube	Fix	Trap	Flat +
Flexo	3.00x3.00	✓	✗	✗	✗	✗	✗
Formentera	3.00x3.00	✗	✓	✓	✓	✗	✓
	3.50x3.50	✗	✓	✓	✓	✗	✓
Rio	4.00x4.00	✗	✓	✗	✓	✗	✗
Vigo	3.00x2.00	✗	✗	✗	✓	✗	✓



Componentes:

- Perfilería aluminio lacado blanco, en línea superior e inferior.
- Fijación: Combinación metálica "S" + cáncamo parte superior y combinación metálica "S" + puente tir parte inferior.
- Tejido PVC ignífugo M2 con posibilidad de combinar con celuloide transparente M2 (LO65). Colores:



LO92214

LO92210

LO92245

LO92238

LO92217

Información sobre el producto:

- Según medidas parasol: 2.00x2.00, 2.50x2.50, 3.00x3.00, 3.50x3.50, 4.00x4.00, 4.50x4.50, 5.00x5.00, 5.50x5.50, 6.00x6.00 m.
- Alto: 2.05 m (alto hueco de parasol, 2.20 m estándar).
- Muy importante: siempre que se coloquen pantallas en series que no sean 9000 o 9000 MAX es obligatorio el uso de pata telescópica de apoyo para ganar resistencia y evitar problemas en las varillas.

Tipologías:

Tipología 1



Ventano estándar

PVC + Celuloide transparente 1.37m


Tipología 2



Transparente total

Marco 10 cm PVC + Celuloide transparente



Tipología 3



PVC 100% sin ventano

100% tejido PVC

Detalles técnicos / Acabados:




Tipología 4 - Vierteaguas


Opciones de colocación



Esquemas de posibilidades y colocación de mesas según medidas en terrazas de hostelería.



Esquemas de posibilidades y colocación de mesas en parasoles descentrados con base flexo en parasol de 3x3 y base de 75x75 en parasoles rectangulares.



Nota importante:


En el parasol Flexo hay que tener en cuenta que la base no se ajusta a los bordes exteriores del parasol sino que sobresale en la parte trasera unos 50cm como se puede observar en el esquema superior.

Otras opciones.

- Ofrecemos otros sistemas que se pueden acoplar a estos productos para acondicionar el espacio en cuanto a iluminación, sonido y temperatura.



CALEFACCIÓN INFRARROJOS. Estufa especial para exteriores de calor por infrarrojos. Potencia 1,5KW. 230v. Superficie de efectividad de calor, 11m2 a 2m de altura. IP24. Con dos unidades podría ser suficiente en gran parte de medidas de parasoles (siempre teniendo en cuenta la gran diferencia de abierto o cerrado por los lados).



LEDS RADIAL. Conjunto de 4 o más tiras por parasol que se adaptan al largo de los antebrazos del mismo como opción estándar. Este sistema de iluminación trabaja a 12w por lo que precisa de un transformador especial para los mismos (consultar). Las tiras de Leds se obtienen a partir de bobinas de 5m lineales y se cortan y ensamblan a la medida que se precise, pudiendo hacer acabados especiales.



FLUORESCENTES. Conjunto de 4 fluorescentes verticales, con soporte frontal para mástiles, interruptor y cables independiente. Recomendamos 4 de 8w para serie 6000 y 4 de 14 w para series 7000, 9000, 9000 MAX. La serie 9000 Max precisa de un disco separador-protector de los mismos.

CABLEADO SONIDO. Pre instalación o instalación tanto de cables como sistemas de sonido (consultar).

CABLE RIZADO EXTENSIBLE. Tramo de cable especial para instalaciones aéreas, fabricación medidas especiales bajo encargo, modelos estándar.

Otros artículos relacionados:

Armados, Toldo Dynamo, Toldo Duox, bastidores separadores, toldo Duox, maceteros, mobiliario de exterior y mucho más.

Nos adaptamos a tus necesidades porque somos fabricantes

Con más de 70 años de historia siendo una empresa familiar, nos consideramos un grupo dinámico y actualizado que cuenta con la última tecnología para ofrecer un producto final de calidad y que cumpla con las expectativas que nos exigen nuestros clientes.

Dedicamos mucho tiempo formando tanto a nuestro personal como a nuestros clientes profesionales en el uso y manejo de las últimas novedades en herramientas y elementos de fijación para poder ofrecer un servicio exquisito y seguro contando con la colaboración de las mejores marcas.



Nuestra tecnología:



Confección soldadura alta frecuencia



Corte plotter automático



Máquina impresión gran formato

Exposición y venta Zaragoza

Avenida de Navarra, 41-43
50010 Zaragoza
Teléfono: 976 333 328
info@toldosserrano.com

TOLDOS Serrano
viste el interior, vive el exterior

Toldos Serrano
70
años contigo

Fábrica y oficinas Zaragoza

Ctra. Cogullada, 40
50014 Zaragoza
Teléfono: 976 472 222
produccion@toldosserrano.com



Representación e ideas de colocación de parasoles y maparas separadoras en establecimientos de hostelería para aprovechar el espacio exterior y conseguir ambientes acondicionados al aire libre.



Toldo DYNAMO



Toldo DUOX



Armado hostelería



Parasoles



Toldos brazo articulado

Ejemplos de otros productos aplicables a establecimientos para dar sombra, cubrir o decorar una fachada o una terraza.