

Toldos

Epica

Aplicaciones (usos) Terraza y fachadas
Instalación: frente


Medida máxima línea 6.00 x salida de 3.10 m (Brazo Balteus) y línea 6.00 x salida 4.10 m (Brazo Giant)
Con Sombrex línea 6.00 x salida 3.60 m
Caída Sombrex 1.60 m (estándar).




Epica



Epica



Epica despiece



Motorización Somfy Sistema IO (Epica)				
Salida	2,50	2,75	3,75	4,00
Con sombrer	50/12 SUNEА IO		70/17 SUNEА IO	
Sin sombrer	40/17 SUNEА IO		50/12 SUNEА IO	55/17 SUNEА IO

Componentes:

- Eje de enrollе Rollerbat
- Cofre y soportes en aluminio lacado
- Brazo cinta
- Opción de luces led en tapas laterales del cofre, perfil inferior del cofre, brazos y perfil inferior del Frontal Box (sombrex).
- Motor Somfy lo incluido
- Dos tamaños de cofre diferenciados por la posibilidad de incluir o no Sombrex.



Información básica para el pedido. Colores aluminio:

- COLOR ESTANDAR: blanco + 5 colores: plata ral9006, bronce, negro ral9005, gris medio ral7012 y gris oscuro ral7022
- COLORES HABITUALES (con suplemento): Marfil ral1015, burdeos ral3005, marrón claro ral8014, marrón medio ral8017, marrón oscuro ral8019
- COLORES ESPECIALES - consultar suplemento por Ral especial.

Variables:

LI. Línea. **LUZ.** LEDS. **SA.** Salida. **SOM.** Sombrex.

Confección Ultra Slim incluida en tarifa.



Brazo Giant*	-	-	-	-	3,29*	3,79*	-	4,29*	-	-	
Línea Mínima	2,21	2,46	2,71	2,96	3,21	3,46	3,71	3,96	4,24	4,49	4,74
Para Salida	1,60	1,85	2,10	2,35	2,60	2,85	3,10	3,35	3,60	3,85	4,10

Epica



Ejemplos modelo Epica

Ver requisitos mínimos para gestionar pedido (consultar configurador de producto)

Epica



Ejemplos modelo Epica

Toldos Serrano S.L

Fabrica y oficinas
Crt. Cogullada N.40
50.014 Zaragoza
Tlf. 976 47 22 22
Email. info@toldosserrano.com

Toldos Serrano S.L

Exposición y venta
Avd. Navarra 41-43
50.010 Zaragoza
Tlf. 976 33 33 28
Email. info@toldosserrano.com

