


Parasoles gama profesional



Parasoles serie profesional

P6

P8

S9000

Aplicaciones (usos): Terrazas hostelería, exteriores.



P6

El parasol P6 consta de 1 a 4 parasoles en un solo mástil.
Cada sombrilla puede abrirse o cerrarse por separado. Cubre hasta 38m2 de superficie.

Sistema patentado '**One Move System**' (cilindro de gas de acero inoxidable),
que permite abrir y cerrar nuestro parasol con un simple deslizamiento.



OPCIONES Y MEDIDAS

Instalación con base



2,5 x 2,5 m
3,00 x 3,00 m



2,5 x 5,15 m
3,00 x 6,15 m



5,15 x 5,15 m
6,15 x 6,15 m



5,15 x 5,15 m
6,15 x 6,15 m



3,50 m
4,20 m



7,50 x 7,15 m
4,20 x 8,55 m

Instalación a pared



2,5 x 2,5 m




2,5 x 5,15 m



3,00 x 3,00 m



3,00 x 6,15 m



ACABADOS

Perfil cuadrado 100x100mm, aluminio, gris granito, blanco mate, negro mate o cobre



GREY TEXTURED COATING
RAL 9007



WHITE TEXTURED COATING
RAL 9016



BLACK TEXTURED COATING
RAL 9005



COPPER
copper tint
anodization



POLISHED
silver tint
anodization

Tejidos acrilicos

Tejidos estándar 290 gr/m²



acryl 100% solution-dyed

weight 290g/m²

colourfastness 7-8 / 8 (standard ISO 105 B04)

waterproof >300 mm water column

maintenance all fabric can be washed and replaced

Tejidos plus 320 gr/m²



acryl 100% solution-dyed

weight 320/m²

colourfastness 7-8 / 8 (standard ISO 105 B04)

waterproof >360 mm water column

maintenance all fabric can be washed and replaced

Bases:



Accesorios: calefactores / luz led / canalón entre módulos / funda protectora deluxe



P8

Si piensas en grande, piensas en nuestro parasol P8. Parasol de gran formato en medida de 4x4 m y destacable facilidad de uso gracias a su funcionamiento patentado '**One Move System**' (cilindro de gas de acero inoxidable), que permite abrir y cerrar nuestro parasol con un simple deslizamiento.

MEDIDAS



4,00 x 4,00 m



ACABADOS

Perfil cuadrado 80x80mm 100% aluminio en color gris granito



Tejidos acrilicos

Tejidos estándar 290 gr/m²



acryl 100% solution-dyed

weight 290g/m²

colourfastness 7-8 / 8 (standard ISO 105 B04)

waterproof >300 mm water column

maintenance all fabric can be washed and replaced

Tejidos plus 320 gr/m²



acryl 100% solution-dyed

weight 320g/m²

colourfastness 7-8 / 8 (standard ISO 105 B04)

waterproof >360 mm water column

maintenance all fabric can be washed and replaced

Bases:



Accesorios: calefactores / luz led integrado en varillas / canalón entre módulos / funda protectora deluxe




S9000

La serie 9000 fue concebida para conseguir una mayor resistencia estructural y poder ofrecer parasoles de grandes dimensiones. Su estructura de aluminio lacado está formada por mástil de 90 mm, 8 brazos y un nudo fijo central que permite el plegado hacia arriba. El mecanismo interior del mástil mediante un usillo garantiza una total seguridad sin riesgos de plegado


MEDIDAS



3,00 m
3,50 m
4,00 m
4,50 m
5,00 m



3,00x3,00 m
3,50x3,50 m
4,00x4,00 m



3,00x3,50 m
3,00x4,00 m
3,50x4,00 m

Confección como sistema de clipado del tejido en gajos independientes permitiendo su fácil desmontaje en caso de mantenimiento. Los tejidos estandarizados (acrílico 300gr. o pvcM2), garantizan una gran resistencia en condiciones medioambientales adversas.



Apertura con manivela.

El mecanismo interior del mástil mediante un usillo garantiza una total seguridad sin riesgos de plegado.



ACABADOS

Mástil de 90 mm de diámetro en aluminio lacado según ral.

Tejidos acrilicos



Tejidos estándar 300 gr/m²



PVC M2




Bases:



Accesorios: calefactores / luz led integrado en varillas / canalón entre módulos

Entra en nuestra
web



Sorpréndete!

En Zaragoza desde 1950

Desde nuestro origen hace más de 70 años, nuestro trabajo se basa en el entusiasmo,
la confianza y las posibilidades del buen hacer.

Nos encargamos
de todo!



Solicitud exprés
sin esperas

Venta y exposición Zaragoza:
Avd. Navarra 41
CP 50010 Zaragoza
Tlf 976 33 33 28
info@toldosserrano.com

Delegación Jaca:
Avd. de Jacetania, 19
CP 22700 – Jaca (Huesca)
Tlf 974 363 759
jaca@toldosserrano.com

Delegación Salou:
Ciutat de Reus 11
CP 43840 – Salou (Tarragona)
Tlf 977 353 552
salou@toldosserrano.com

Otros puntos de venta:



Tlf 615 472 232
info@toldosserrano.com